

NÁVOD NA ÚDRŽBU A VYUŽITÍ INTERIEROVÝCH SKEL LONDON GLASS

Dekorativní sklo London Glass je vhodné jako obkladová součást soukromých a komerčních prostor.

Dle použití dělíme na:

- a) London Glass - nekalené (netvrzené)
- b) London Glass - kalené (tvrzené)
- c) London Glass - s hliníkovou folií
- d) London Glass - s ochranou folií



Nekalená skla se, všeobecně, dají použít v interiéru tam, kde svým umístěním neohrožují zdraví a život členů rodiny, kde nehrozí sklu nárazy, neúměrný tlak, vysoké teploty, apod. Jsou vhodná např. jako obklad na skříňku, jako polička, prosklení kuchyňských dvířek, atd.

Kalená skla se používají všude tam, kam nepatří skla nekalená. Jsou technologicky upravena tak, že odolávají velkým změnám teplot, jsou pevnější v tlaku a tahu, v případě rozbití se nelámou střepy s ostrými hranami, ale dochází k rozpadu na drobné neostře úlomky. Jsou vhodná, jako obklad kuchyňských linek, sprchových koutů, vestavných skříní, jako kuchyňská pracovní deska, jídelní a konferenční stolová deska, podložka pod krbová kamna, apod.

London Glass - **kalené s hliníkovou folií** používáme v případě, že obklad bude instalován do vlhkých prostor a koupelen.

Hliníkovou folii doporučujeme mj. použít též v případě použití zrcadel do místností s permanentní vlhkostí.

London Glass - **s ochranou folií** používáme v tloušťce 4mm nejčastěji do vestavných skříní. Folie slouží k tomu, aby ochránila zadní nástřik skla před mechanickým poškozením a má hlavně funkci bezpečnostní. Při rozbití skla drží folie sklo v kuse.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

* Odběratel bere na vědomí, že pokud používá varnou plynovou desku s umístěním velkého hořáku v zadní části, musí dbát pokynů výrobce spotřebiče o velikosti nádob, určených k vaření. V případě instalace skla ve vzdálenosti kratší než 10 cm od konce varné desky může dojít k poškození barvy/designu. Nedopusťte, aby došlo k přímému kontaktu skla s plamenem plynového sporáku !!! Výrobce na poškození tohoto charakteru nebude při případné reklamaci brát zřetel.

* Je v zájmu zákazníka, si před zadáním objednávky naší společnosti, zkontrolovat vizualizaci skla s DEKOREM, zda mu konečně zobrazení a umístění vzoru na skle vyhovuje, či nikoliv.

- * Z důvodu různých šarží skla a pigmentů barev nemůžeme garantovat stejný odstín skel z různých objednávek!!!
- * Povrchy s Melamin formaldehydem (MF) jako Formica, dřevotřískový, plastový či laminátový povrch s MF mohou způsobovat chemickou reakci přípevnovacího činidla, což může způsobit změny v barvě nátěru.
Při přípevnování skla k jakémukoliv neporóznímu, MF či laminátovému povrchu vždy přilepte na zadní část skla samolepící černý vinyl či fólii k zabránění jakékoliv chemické reakce, která by mohla proběhnout na povrchu. V případě pochybností použijte nejprve testovací vzorek. Společnost Treseburg nepřijímá odpovědnost za jakoukoliv změnu barvy či zhoršení způsobené přípevněním skla na povrchy bez obezřetnosti k tomuto upozornění a důkladné přípravy nebude v takovém případě brát v potaz případnou reklamaci.
- * Odběratel bere na vědomí, že se před konečnou instalací skla sám vizuálně ujistí, zda je výrobek v pořádku, bez zjevných pohledových vad. Výrobce nebere ohledy na případy, kdy bude předmětem reklamace skla, též demontáž výrobku, které se předem neprohlédlo.
- * Odběratel bere na vědomí, že vizuální vady, které nejsou viditelné ze vzdálenosti min. 1m, nejsou předmětem reklamace.
- * Při instalaci skla do vlhkých prostor (sprchové kouty, prostory u zařizovacích předmětů, apod.) je třeba zajistit, aby vlhkost nepronikla k lakované straně skla. Důkladně proto musí být utěsněny veškeré spáry a otvory.

Pracujte zásadně z následujícími, lety ověřenými, produkty: Univerzální lepidlo MAMUT (Den Braven) a spárovací silikon WÜRTH NEUTRAL TRANSPARENT. Pokud dojde k rozleptání barvy při použití nevhodného lepidla, nemůžeme brát na takovouto reklamaci zřetel.

- * Dekorované sklo London Glass je určeno k použití do interiéru. Použití v exteriéru je možno pouze v tom případě, že bude lepeno přímo na podkladový povrch a zamezí se případným veškerým přírodním vlivům na lakovanou část skla.
- * Čištění se provádí běžnými čistícími prostředky na mytí skel a oken. Na mastnotu lze použít běžné prostředky, určené k odmašťování, či saponáty. V žádném případě nepoužívejte čistící prostředky s abrazivními složkami!!!

